



Catálogo

s:deck 
Exterior floors

Soluções inimitáveis
que concretizam
os seus projetos únicos



Deck

sideck



Exterior floors





Elegant Cinza

Sdeck Composite

Pavimento 100% reciclável para aplicação no exterior, fabricado com fibras de madeira natural e PVC ou polipropileno.

Extremamente resistente aos elementos climáticos, é um pavimento confortável, de grande durabilidade e que não requer tratamento com óleos ou outros produtos – para uma manutenção regular e eficaz, basta utilizar água.

Não empena nem se deforma.

Comprimentos

2200 mm

2300 mm

3200 mm





Light Liso
Carvalho

- **Resistência ao clima**

Elevada resistência aos elementos do clima e aos agentes atmosféricos (radiação UV, chuva, água salgada).

- **Superfície segura e confortável**

Superfície agradável ao toque, isenta de nós e de farpas (não lasca), o que assegura um caminhar mais confortável para os pés (seguro mesmo para crianças e animais domésticos).

- **Antiderrapante**

Elevada resistência ao deslizamento, mesmo com o chão húmido.

- **Resistência aos insetos**

Elevada resistência aos fungos, insetos, térmitas e outros agentes biológicos, sem adição de produtos nocivos para o ambiente.

- **Alta performance**

Perfis concebidos para um elevado desempenho, não acumulando água no seu interior. As réguas dispensam remates nos topos, otimizando a instalação.

- **Limpeza e manutenção fácil**

Não necessita de tratamento com óleos ou outros produtos – basta manter o deck limpo apenas com água.

- **Maior resistência à humidade**

Não apodrece, não se decompõe nem se deforma, devido à sua elevada densidade e estabilidade dimensional.

- **Ecológico e 100% reciclável**

Fabricado com madeira proveniente de florestas renováveis, geridas de forma sustentável. É a alternativa ideal à utilização de madeiras exóticas, contribuindo para a diminuição da desflorestação de florestas tropicais, como é o caso da Amazónia.

- **Várias aplicações**

Pátios, varandas, esplanadas, decks para piscinas, marinas e passadiços.

Deck




Elegant



Maciço Texture



Elegant Classic



Engraved

Sdeck Composite



Maciço Antiderrapante



Original



Premium Antiderrapante



Bamboo Dark Brown




Premium Gravado




Bamboo Light Brown

Cor



Perfil	Medidas (mm)	Carvalho	Iroko	Teka	Cinza	Wengé	Cinza Claro	Ipê	Cumaru
Light Antiderrapante	120 x 22	•	•	•	•				
Elegant	144 x 22			•	•	•			
Elegant Classic	135 x 22	•		•	•	•			
Maciço Texture	143 x 22			•	•	•			
Maciço Antiderrapante	135 x 24	•	•	•	•	•			
Original	144 x 22			•	•				
Premium Gravado	150 x 24								
Premium Antiderrapante	150 x 24								
Engraved	140 x 23		•		•		•	•	•




Sucupira



White



Umblia



Azobé



Gray

-
-
-
-
-
-
-
-



Maciço
Antiderrapante
Tekla

Sdeck Nature

Pavimento em madeira maciça natural de elevada resistência e durabilidade, adequado para aplicação no exterior.

As espécies de madeira selecionadas asseguram uma grande longevidade do pavimento, onde os óleos de tratamento e manutenção da Osmo preservam e mantêm o mesmo, mantendo-o saudável e intemporal.

Comprimento variável

35% até 1450 mm e o restante \geq a 1450 mm


Largura

90 mm a 150 mm

Espessura variável

17 mm a 19 mm

20 mm a 22 mm



Ipê

Sdeck Nature



Afromósia



Ipê



Massaranduba



Cumaru



Tatajuba



Iroko



Superfície Antiderrapante



Superfície Lisa

Deck

Sdeck Thermowood

Pavimento em madeira tratada termicamente, sem adição de quaisquer compostos químicos e autoclavados.

Para manutenção, os óleos de tratamento e manutenção da Osmo preservam e mantêm o pavimento saudável e intemporal.

Espessuras

20 mm
26 mm
27 mm



Casquinha
Vermelha
Autoclave

Sdeck Thermowood



**Casquinha Vermelha
Autoclave CL. IV**

3900 x 145 mm
4200 x 145 mm
4500 x 145 mm
4800 x 145 mm
5100 x 145 mm

Freixo

800 a 3000 x 150 mm



Iroko


800 a 3000 x 120 mm



Pinho

3600 x 117 mm
3900 x 117 mm
4200 x 117 mm





jular.pt